



## ALLEGATO 2 - DUVRI

### Premessa

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva.

In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

### 1. Finalità del documento e sue modalità di gestione

Il presente "DUVRI" risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. E' messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l'eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza.

Si sottolinea che il documento "DUVRI" non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav.n. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

### 2. Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dal lavoro dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

### 3. Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'Art. 23, co. 15, del D.lgs. 50/2016, riporta che il progetto deve contenere "...le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, co. 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ..."

Inoltre nel successivo comma 16, si specifica che "... il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. ... Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso".

L'art. 95 del D.lgs. 50/2016, al comma 10 recita: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."

La stazione appaltante è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

I rischi propri della sicurezza dell'operatore economico devono essere dallo stesso valutati congiuntamente ai relativi costi.

#### 4. Anagrafica della procedura

4.1 OGGETTO: servizio di vendita informatizzata di biglietti relativi ad abbonamenti, singoli eventi, altre attività connesse agli spettacoli organizzate dall'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.

4.2 COMMITTENTE: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Indirizzo: Via Teatro Biondo,11 – 90133 Palermo

#### FIGURE DI RIFERIMENTO

Direttore (datore di lavoro)	Roberto Alajmo
Vice direttore	Sig. Lo Monaco Mauro
Dirigente amministrativo	Stefano Ingrassia
Responsabile del S.P.P	Arch. Mario Arcuri
Capo reparto elettricisti	Sig. Antonino Annaloro

Capo reparto macchinisti	Sig. Aldo Pacera
Capo reparto fonici	Sig. Pippo Alterno
Medico competente	Dott. Nicolò Genna
Recapito telefonico centralino Committente	0917434300

4.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giovanni Di Gangi

4.4 AFFIDATARIO DEL SERVIZIO (da completare con i dati dell'impresa)

Indirizzo sede legale:.....

Indirizzo unità produttiva:..... Codice Fiscale e P. IVA: .....

Legale

Rappresentante:.....

Datore di lavoro:.....

Referente del coordinamento:.....

Responsabile servizio prevenzione e protezione ..... Medico competente

.....

## 5. Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza

I rischi associati all'attività in oggetto sono indicati nel prospetto seguente:

Pericolo	Rischio specifico personale dell'affidatario del servizio
Attrezzi manuali (es. forbici, cacciaviti, pinze, etc.)	X
Manipolazione manuale di oggetti	X
Impianti elettrici	X (solo collegamento a presa esistente)
Solo collegamento a presa esistente	X
Mezzi di trasporto	X

Da quanto riportato in tabella si evince che l'attività in oggetto non comporta rischi interferenziali per il personale dell'affidatario.

Le attività oggetto del servizio saranno effettuate in piena autonomia da parte dell'affidatario nell'osservanza delle regole interne del Committente.

Il governo dei rischi residui (inciampo, scivolamento, urto, presenza di terzi) avviene con l'adozione delle normali cautele d'uso e comportamentali e sono ritenute sufficienti per eliminare o ridurre i rischi interferenziali unitamente all'attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale di seguito riportate.

## 5.1 MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Il personale dell'Impresa Appaltatrice si deve attenere alle seguenti disposizioni generali.

- Prima dell'inizio dell'attività il personale dell'Impresa Appaltatrice:
  - deve presentarsi al referente del Committente;
  - deve concordare con il referente le modalità di svolgimento del lavoro in particolare per quanto attiene orari e permanenza;
- È vietato usare senza autorizzazione materiali/attrezzature del Committente.
- È vietato usare senza autorizzazione prodotti chimici del Committente.
- Comunicare tempestivamente al Committente infortuni.
- È obbligatorio operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, delle attrezzature e degli impianti.
- È obbligatorio osservare le norme disciplinari generali ed in particolare nell'ambiente e sul posto di lavoro tenere un comportamento corretto, astenersi in modo assoluto da qualsiasi atto che possa arrecare danno a eventuali terzi o intralcio al regolare svolgimento del servizio.
- Attuare le misure di sicurezza prescritte dal preposto del Committente.
- E' vietato fumare, mangiare e bere alcolici nelle location.
- Non ingombrare i percorsi di esodo e le uscite d'emergenza.
- Limitare gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro assegnate, con divieto assoluto di accedere nei locali del ove non sono previsti lavori. L'accesso anche temporaneo nelle aree diverse da quelle assegnate deve essere autorizzato dal referente interessato e secondo le modalità da questo indicate.
- Qualora autorizzati ad utilizzare i contenitori di rifiuti presenti nei locali del Committente attenersi alle indicazioni fornite.
- La manovra su quadri elettrici è vietata.

## 5.2 COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA DA PARTE DELL'APPALTATORE

Il personale dell'Affidatario:

- Avverte gli incaricati all'emergenza del Committente di ogni situazione di pericolo che si generi durante il lavoro.
- Deve astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti.
- Nel caso venga riscontrato un principio di incendio è autorizzato ad intervenire direttamente per spegnerlo, sempre che tale operazione rientri nell'ambito delle proprie competenze e non comprometta la sua incolumità e quella di terzi (personale del Committente).

## 6. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze

La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere organizzativo e gestionale.

## 7. Stima dei costi di sicurezza da interferenze

Considerato che non vi sono rischi interferenziali e che il governo dei rischi residui (inciampo, scivolamento, urto, presenza di terzi) avviene con l'adozione delle normali cautele d'uso e comportamentali di cui al PUNTO 5.1 non si prevedono costi specifici per la sicurezza misurabili. Tuttavia, si prevedono degli oneri dovuti per attività periodica di verifica, aggiornamento DUVRI e riunioni preliminari indicativamente stimabili in € 50,00 annuali.

RISCHI INTERFERENZIALI	COSTO SICUREZZA
Nessuno	0 €
Attività di verifica	50,00 €

**COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTO A RIBASSO PER LA DURATA DELL'AFFIDAMENTO PARI AD ANNI TRE: € 150,00**

## 8. Validità e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di affidamento ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'affidamento potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'affidatario e sottoscritta per accettazione.

Palermo,

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO